

Pure Evolution

Pure Evolution — современная инновационная коллекция. Монтаж рабочего стола осуществляется без применения инструментов и всего одним человеком благодаря легким и устойчивым опорам и вставляющейся в них балке, а также системе крепления опор к столешнице при помощи винтов с пластиковой головкой.



«Уникальная, легкая и технологичная, коллекция Pure Evolution привнесёт в офис современный уровень комфорта.»

ROMAIN BOURBOULON Директор по маркетингу



Великолепная обстановка



Коллекция Pure Evolution предлагает широкий выбор изящных I-образных или L-образных опор круглого сечения фиксированной или регулируемой высоты, позволяя удовлетворить различные потребности при обустройстве офиса. Коллекция также включает в себя опоры с крестообразным основанием для переговорных столов.





Варианты отделки

7 вариантов декора меламиновых столешниц



MG
Белый



MA
Белый клён



MB
Светлый бук



RI
Светлый дуб



MC
Розовый бук



RH
Французская
яблоня



RL
Янтарный орех

2 варианта цвета металлических опор







SO
Белый






SA
Алюминий

Элементы коллекции



Прямоугольные и арочные Столы «Волна»
СТОЛЫ











Асимметричные
компактные столы



Симметричные
компактные столы




Приставные элементы



Стандарты



Техническая информация



1 Столешницы из панелей высокой плотности (толщина 25 мм) с меламиновым покрытием. Края из ABS (толщина 2 мм) в цвет декора столешницы.

2 Заглушки для вывода электропроводки (Ø8 см, съёмная часть — Ø6 см) с логотипом EOL в цвет опор.

3 I-образная опора фиксированной высоты состоит из полый металлической трубки в верхней части, основания из штампованного стального листа и полый металлической стойки круглого сечения (Ø 70 мм). Опора крепится к столешнице при помощи винтов с пластиковой головкой (без применения инструментов). Регулировочные винты. Высота стола: 73,5 см.

4 Конструкция L-образной опоры фиксированной высоты аналогична конструкции I-образной опоры. Высота стола: 73,5 см.

5 Дополнительно для столов с опорами фиксированной высоты: вертикальный кабель-канал из стального листа (толщина 10/10 мм) в цвет опор. Крепление к вертикальной стойке опоры при помощи специальных скоб. Выводы для проводов в верхней и нижней частях кабель-канала. Для столов с регулируемыми опорами доступен вариант кабель-канала с креплением к столешнице.

6 Полая металлическая балка прямоугольного сечения (50x30 мм) длиной от 80 до 180 см. Монтаж осуществляется без применения инструментов — балка вставляется в пазы в верхней части опор.

7 I-образная опора регулируемой высоты состоит из полый металлической трубки в верхней части, основания из штампованного стального листа и двух полых металлических стоек круглого сечения (Ø 60 мм и Ø 70 мм), вставляющихся одна в другую с помощью кольца из ABS. Регулировка и фиксация высоты стола осуществляется с помощью 2-х винтов M6. Высота стола: 62-86 см.

8 Конструкция L-образной опоры регулируемой высоты аналогична конструкции I-образной опоры. Высота стола: 62-86 см.

9 Дополнительно: кожух для размещения электропроводки, устанавливающийся на балку. Изготовлен из стального листа (толщина 10/10 мм). Позволяет разместить провода и розеточные блоки. Ш. 90 или 130 см x В. 10 см.



■ Прямоугольные столы Г. 80 см

L-образные опоры

Ш. 80 см
Ш. 120 см
Ш. 140 см
Ш. 160 см
Ш. 180 см

I-образные опоры

Ш. 80 см
Ш. 120 см
Ш. 140 см
Ш. 160 см
Ш. 180 см

Опоры фиксированной высоты

1 481 662 + дек. + цв.
1 481 663 + дек. + цв.
1 481 664 + дек. + цв.
1 481 665 + дек. + цв.
1 481 666 + дек. + цв.

Опоры регулируемой высоты

1 481 667 + дек. + цв.
1 481 668 + дек. + цв.
1 481 669 + дек. + цв.
1 481 670 + дек. + цв.
1 481 671 + дек. + цв.



■ Соединительный элемент 90°

Ш. 80 x Г. 80 см

1 481 846 + дек.

Опора фиксированной высоты

1 481 874 + цв.

Опора регулируемой высоты

1 481 875 + цв.

Опора для соединительного элемента



■ Приставные элементы для совещаний

Для переговоров на рабочем месте

Круглый (Ø 100 см)
3/4 круга (Ø 120 см)

Опора(-ы) фиксированной высоты

1 481 847 + дек. + цв.
1 481 851 + дек. + цв.

Опора(-ы) регулируемой высоты

1 481 848 + дек. + цв.
1 481 852 + дек. + цв.



■ Прямоугольные столы Г. 60 см

L-образные опоры

Ш. 80 см
Ш. 120 см

Опоры фиксированной высоты

1 481 876 + дек. + цв.
1 481 877 + дек. + цв.

Опоры регулируемой высоты

1 481 878 + дек. + цв.
1 481 879 + дек. + цв.



■ Арочные столы

L-образные опоры

I-образные опоры

Опоры фиксированной высоты

1 481 706 + дек. + цв.
1 481 707 + дек. + цв.

Опоры регулируемой высоты

1 481 710 + дек. + цв.
1 481 711 + дек. + цв.



■ Дополнительно: металлические лицевые панели

В. 28 см. Крепление к столешнице.

Для столов Ш. 80 см и угловых элементов 90°
Для столов Ш. 120 см
Для столов Ш. 140 см
Для столов Ш. 160 см
Для столов Ш. 180 см

1 481 205 + цв.
1 481 200 + цв.
1 481 201 + цв.
1 481 202 + цв.
1 481 203 + цв.



7 вариантов декора меламиновых столешниц (+ дек.)



2 варианта цвета металлического каркаса (+ цв.)



■ Асимметричные столы «Волна» Г. 80 / 100 см

L-образные опоры

Ш. 140 см левый
Ш. 140 см правый
Ш. 160 см левый
Ш. 160 см правый



I-образные опоры

Ш. 140 см левый
Ш. 140 см правый
Ш. 160 см левый
Ш. 160 см правый

Опоры фиксированной высоты

1 481 715 + дек. + цв.
1 481 714 + дек. + цв.
1 481 717 + дек. + цв.
1 481 716 + дек. + цв.

Опоры регулируемой высоты

1 481 723 + дек. + цв.
1 481 722 + дек. + цв.
1 481 725 + дек. + цв.
1 481 724 + дек. + цв.

■ Симметричные столы «Волна» Г. 100 см

L-образные опоры

Ш. 160 см
Ш. 180 см



I-образные опоры

Ш. 160 см
Ш. 180 см

Опоры фиксированной высоты

1 481 730 + дек. + цв.
1 481 731 + дек. + цв.

Опоры регулируемой высоты

1 481 736 + дек. + цв.
1 481 737 + дек. + цв.

■ Приставные элементы для столов «Волна»

На I-образной опоре

На опорах круглого сечения (Ø 60 мм)



Опора(-ы) фиксированной высоты

1 481 842 + дек. + цв.
1 481 880 + дек. + цв.

Опора(-ы) регулируемой высоты

1 481 844 + дек. + цв.
1 481 881 + дек. + цв.

■ Вертикальные кабель-каналы

Крепление к внутренней стороне опоры
Крепление к столешнице



Опоры фиксированной высоты

1 481 867 + цв.

Опоры регулируемой высоты

6 478 078 + цв.

■ Горизонтальные кабель-каналы

Крепятся к балке.

Для столов Ш. 120 см

Ш. 90 см

2 083 819 + цв.

Для столов Ш. 140 – 180 см

Ш. 130 см

2 083 818 + цв.



Металлические тумбы
стр. 130.



Панели-экраны
стр. 138.



Металлические шкафы
стр. 160.



■ Асимметричные компактные столы 90°

L-образные опоры

Ш. 160 см (Гпэ. 60 см) левый
Ш. 160 см (Гпэ. 60 см) правый
Ш. 180 см (Гпэ. 60 см) левый
Ш. 180 см (Гпэ. 60 см) правый
Ш. 180 см (Гпэ. 80 см) левый
Ш. 180 см (Гпэ. 80 см) правый

Опоры фиксированной высоты

1 481 743 + дек. + цв.
1 481 742 + дек. + цв.
1 481 745 + дек. + цв.
1 481 744 + дек. + цв.
1 481 747 + дек. + цв.
1 481 746 + дек. + цв.

Опоры регулируемой высоты

1 481 759 + дек. + цв.
1 481 758 + дек. + цв.
1 481 761 + дек. + цв.
1 481 760 + дек. + цв.
1 481 763 + дек. + цв.
1 481 762 + дек. + цв.

I-образные опоры

Ш. 160 см (Гпэ. 60 см) левый
Ш. 160 см (Гпэ. 60 см) правый
Ш. 180 см (Гпэ. 60 см) левый
Ш. 180 см (Гпэ. 60 см) правый
Ш. 180 см (Гпэ. 80 см) левый
Ш. 180 см (Гпэ. 80 см) правый

1 481 749 + дек. + цв.
1 481 748 + дек. + цв.
1 481 751 + дек. + цв.
1 481 750 + дек. + цв.
1 481 753 + дек. + цв.
1 481 752 + дек. + цв.

1 481 765 + дек. + цв.
1 481 764 + дек. + цв.
1 481 767 + дек. + цв.
1 481 766 + дек. + цв.
1 481 769 + дек. + цв.
1 481 768 + дек. + цв.

Металлическая опора

Для установки с широкой стороны компактного асимметричного стола в композициях без приставной металлической тумбы.
Опора круглого сечения (Ø 60 мм)

1 481 874 + цв.

1 481 875 + цв.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

■ Асимметричные компактные столы 90° с приставной тумбой

Для регулируемого по высоте стола: набор из 8 проставок, позволяющих увеличить высоту приставных тумб на 20 или 40 мм, в комплекте.

L-образные опоры

Ш. 160 см (Гпэ. 60 см) левый
Ш. 160 см (Гпэ. 60 см) правый
Ш. 180 см (Гпэ. 60 см) левый
Ш. 180 см (Гпэ. 60 см) правый
Ш. 180 см (Гпэ. 80 см) левый
Ш. 180 см (Гпэ. 80 см) правый

Опоры фиксированной высоты

1 481 775 + дек. + цв.
1 481 774 + дек. + цв.
1 481 777 + дек. + цв.
1 481 776 + дек. + цв.
1 481 779 + дек. + цв.
1 481 778 + дек. + цв.

Опоры регулируемой высоты

1 481 791 + дек. + цв.
1 481 790 + дек. + цв.
1 481 793 + дек. + цв.
1 481 792 + дек. + цв.
1 481 795 + дек. + цв.
1 481 794 + дек. + цв.

I-образные опоры

Ш. 160 см (Гпэ. 60 см) левый
Ш. 160 см (Гпэ. 60 см) правый
Ш. 180 см (Гпэ. 60 см) левый
Ш. 180 см (Гпэ. 60 см) правый
Ш. 180 см (Гпэ. 80 см) левый
Ш. 180 см (Гпэ. 80 см) правый

1 481 781 + дек. + цв.
1 481 780 + дек. + цв.
1 481 783 + дек. + цв.
1 481 782 + дек. + цв.
1 481 785 + дек. + цв.
1 481 784 + дек. + цв.

1 481 797 + дек. + цв.
1 481 796 + дек. + цв.
1 481 799 + дек. + цв.
1 481 798 + дек. + цв.
1 481 801 + дек. + цв.
1 481 800 + дек. + цв.

■ Компактные столы 90° «Manager» Ш. 180 см

Дополнительная опора круглого сечения в комплекте.

L-образные опоры

Левый
Правый

Опоры фиксированной высоты

1 481 807 + дек. + цв.
1 481 806 + дек. + цв.

Опоры регулируемой высоты

1 481 811 + дек. + цв.
1 481 810 + дек. + цв.

I-образные опоры

Левый
Правый

1 481 809 + дек. + цв.
1 481 808 + дек. + цв.

1 481 813 + дек. + цв.
1 481 812 + дек. + цв.

■ Прямоугольные приставные элементы

Для прямоугольных столов Ш. 140, 160 и 180 см и компактных асимметричных столов с Гпэ 60 см.

На I-образной опоре

Ш. 80 см
Ш. 120 см

Опора(-ы) фиксированной высоты

1 481 832 + дек. + цв.
1 481 833 + дек. + цв.

Опора(-ы) регулируемой высоты

1 481 838 + дек. + цв.
1 481 839 + дек. + цв.

На опорах круглого сечения (Ø 60 мм)

Ш. 80 см
Ш. 120 см

1 481 882 + дек. + цв.
1 481 883 + дек. + цв.

1 481 884 + дек. + цв.
1 481 885 + дек. + цв.

На металлической несущей тумбе Ш. 42 см

Ш. 80 см
Ш. 120 см

1 481 836 + дек. + цв.
1 481 837 + дек. + цв.

■ Симметричные компактные столы 90°, асимметричный каркас



L-образные опоры

Ш. 140 см (Гпэ. 80 см) левый
Ш. 140 см (Гпэ. 80 см) правый
Ш. 160 см (Гпэ. 80 см) левый
Ш. 160 см (Гпэ. 80 см) правый

Опоры фиксированной высоты

1 481 889 + дек. + цв.
1 481 814 + дек. + цв.
1 481 890 + дек. + цв.
1 481 815 + дек. + цв.

Опоры регулируемой высоты

1 481 891 + дек. + цв.
1 481 819 + дек. + цв.
1 481 892 + дек. + цв.
1 481 820 + дек. + цв.

I-образные опоры

Ш. 140 см (Гпэ. 80 см)
Ш. 160 см (Гпэ. 80 см)

1 481 817 + дек. + цв.
1 481 818 + дек. + цв.

1 481 822 + дек. + цв.
1 481 823 + дек. + цв.

■ Симметричные компактные столы 90°, асимметричный каркас, с приставной тумбой

Для регулируемого по высоте стола: набор из 8 проставок, позволяющих увеличить высоту приставных тумб на 20 или 40 мм, в комплекте.



L-образные опоры

Ш. 140 см (Гпэ. 80 см) левый
Ш. 140 см (Гпэ. 80 см) правый
Ш. 160 см (Гпэ. 80 см) левый
Ш. 160 см (Гпэ. 80 см) правый

Опоры фиксированной высоты

1 481 893 + дек. + цв.
1 481 824 + дек. + цв.
1 481 894 + дек. + цв.
1 481 825 + дек. + цв.

Опоры регулируемой высоты

1 481 895 + дек. + цв.
1 481 828 + дек. + цв.
1 481 896 + дек. + цв.
1 481 829 + дек. + цв.

I-образные опоры

Ш. 140 см (Гпэ. 80 см)
Ш. 160 см (Гпэ. 80 см)

1 481 826 + дек. + цв.
1 481 827 + дек. + цв.

1 481 830 + дек. + цв.
1 481 831 + дек. + цв.

■ Симметричные компактные столы 120°, симметричный каркас



Опоры фиксированной высоты

L-образные опоры

Ш. 120 см (Гпэ. 80 см)

1 481 816 + дек. + цв.

■ Симметричные компактные столы 120°, симметричный каркас, с приставной тумбой



Опоры фиксированной высоты

L-образные опоры

Ш. 120 см (Гпэ. 80 см)

1 481 886 + дек. + цв.

■ Полукруглые приставные элементы



Ш. 80 х Г. 40 см
Ш. 165 х Г. 60 см
Ш. 165 х Г. 82,50 см

Опора(-ы) фиксированной высоты

1 481 855 + дек. + цв.
1 481 859 + дек. + цв.
1 481 863 + дек. + цв.

Опора(-ы) регулируемой высоты

1 481 856 + дек. + цв.
1 481 860 + дек. + цв.
1 481 864 + дек. + цв.

■ Столы для совещаний



Опора(-ы) фиксированной высоты

Круглый стол

Ø 100 см
Ø 120 см

1 481 868 + дек. + цв.
1 481 869 + дек. + цв.

Стол «Топпеау»

Ш. 200 х Г. 100 см

1 481 872 + дек. + цв.

7 вариантов декора меламиновых столешниц (+ дек.)



2 варианта цвета опор (+ цв.)

